



PECTRA BPM *Savia*

Guía para la Configuración y Activación
Automática de Licencias en Diseñadores
Petri y BPMN



La información contenida en este documento se encuentra sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derecho de autor u otros derechos de propiedad industrial o intelectual aplicables.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, editada, reproducida, o retransmitida en ningún formato, ya sea electrónico o mecánico, y bajo ningún propósito, sin el consentimiento expreso y por escrito de **PECTRA Technology, Inc.**

© **PECTRA Technology, Inc.** Todos los Derechos Reservados.

PECTRA Technology® y PECTRA BPM Suite® son marcas registradas o marcas comerciales de PECTRA Technology, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.





Instructivo para la configuración de los diseñadores Petri y BPMN


Este instructivo describe los pasos necesarios para configurar y dejar funcionando la opción de activar o modificar automáticamente una licencia en los diseñadores Petri y BPMN.

Pasos a seguir

1. Acceder al directorio del archivo de configuración:


- Abra el Explorador de archivos de Windows.
- Diríjase al siguiente directorio:


C:\Windows



2. Localizar el archivo correspondiente:

- Para el diseñador Petri, localice el archivo llamado Settings.
- Para el diseñador BPMN, localice el archivo llamado Settings60.

 BPSettings.xml

 BPSettings60.xml

3. Editar el archivo de configuración:


- Haga clic derecho sobre el archivo correspondiente (Settings o Settings60) según el diseñador que desee o modificar.
- Seleccione la opción "Abrir con" y elija un editor de texto, preferentemente Notepad++.





4. Habilitar la edición del archivo:

- Antes de editar, asegúrese de que el archivo no esté protegido como solo lectura:
 - Haga clic derecho sobre el archivo.
 - Seleccione "Propiedades".
 - Desmarque la casilla "Solo lectura" y haga clic en "Aceptar".



5. Actualizar la URL de activación:

- Dentro del archivo abierto, busque la línea que comienza con:
<SOAPUrl> <![CDATA[<https://info.Pectra.com/Pectra45LicWbsActivation/Activation.aspx>]]> </SOAPUrl>

- Reemplace el contenido de la URL actual por la siguiente:

<SOAPUrl> <![CDATA[<https://licensys.grupoprominente.com/LicenciamientoPectra2/WSActivation/Activation.aspx>]]> </SOAPUrl>





6. Guardar los cambios:
 - Una vez realizada la modificación, guarde el archivo:
 - Cerrar el editor de texto.
7. Verificar los cambios realizados:
 - Asegúrese de que la nueva URL se haya guardado correctamente.

Notas importantes:

- Este procedimiento debe realizarse con permisos de administrador en el sistema operativo.
- Asegúrese de editar el archivo correcto según corresponda al diseñador que desee configurar (Settings para Petri, Settings60 para BPMN).
- Si encuentra problemas durante la activación automática, contacte al equipo de soporte de PECTRA.

